

AANVRAAG DEXA-BOTMETING LWZ en HEUPEN (+ref.) met FRAX-berekening

Patiënt(e) (SIS-en ID-kaart mee):

Klinische inlichtingen en vraagstelling:

Criteria tussenkomst (1 keer per 5 jaar)

(duidt aan wat van toepassing is)

| | | |
|--|--|--|
| Groep 1 | vrouwen > 65jr met familiale geschiedenis van osteoporose , namelijk heupfractuur bij familie van 1ste of 2de graad | |
| Groep 2 | ongeacht leeftijd of geslacht, indien één of meer van volgende risicofactoren aanwezig zijn | |
| | - niet oncologische low impact fractuur | |
| | - antecedenten van low impact fractuur (excl vingers, tenen, schedel, gelaat, CWZ) | |
| | - corticotherapie >3mnd à equivalent >7,5mg prednisolone/dag | |
| | - oncologische pt onder anti-hormonale therapie of in menopauze tgv oncologische therapie | |
| | - minstens één van volgende risicofactoren | |
| | - reumatoïde arthritis | |
| | - evolutieve niet behandelde hyperthyreoïdie | |
| | - hyperprolactinemie | |
| | - langdurig hypogonadisme (ook post therapie) | |
| | - renale hypercalciurie | |
| | - primaire hyperparathyreoïdie | |
| | - osteogenesis imperfecta | |
| | - ziekte/syndroom v Cushing | |
| | - anorexia nervosa BMI <19kg/m ² | |
| | - vroegtijdige menopauze (<45jr) | |
| Botmeting zonder tussenkomst ziekenkas | | |

Klinische risicovariabelen

(vul in en duidt aan)

| | | |
|---|-----|-------|
| Leeftijd | | |
| Gewicht | | |
| Lengte | | |
| Geslacht | Man | Vrouw |
| Vroegere fracturen? | Ja | Neen |
| Heupfractuur bij verwanten tot 2de graad? | Ja | Neen |
| Roken? | Ja | Neen |
| Gebruik corticoiden? | Ja | Neen |
| Rheumatoïde arthritis? | Ja | Neen |
| Secundaire osteoporose? | Ja | Neen |
| Gebruik van >3 eenheden alcohol per dag? | Ja | Neen |

Aanvrager (stempel, datum en handtekening):

Kopie verslag dr.